

Nous créons, votre futur studio de jardin !

De 15 à 55 m2



Plus de 1000 installations en France

CONSULTEZ-NOUS,
pour votre prochain projet ! Et découvrez notre
gamme de logements de haute qualité, direct usine

Un nouveau concept qui intègre:

- La conception
- La fabrication
- La réalisation
- La maîtrise d'Œuvre

Idéal pour offrir un
habitat confortable et
indépendant à votre famille
et amis ou pour louer !



Voici les 6 raisons de nous faire confiance pour la réalisation de votre projet



Vous bénéficiez d'une
réelle garantie de
10 ans sur le produit



Une fabrication haut
de gamme direct
usine de Bretagne



Ce label certifie que la
culture du bois, son
exploitation et sa récolte
respectent la gestion
forestière durable requise



Nos Ecolodges sont
isolés avec des
matériaux de haute
qualité conformes à
la RE 2020



Garantie décennale
des travaux qui
s'ajoute à celle des
produits



Le maître d'œuvre assure
la coordination et contrôle
de bonne réalisation de vos
travaux. Il défend vos
intérêts auprès des
professionnels du bâtiment



Fabrication – Conception - Installation
Bureaux et studios de jardin
Résidences de jardin
Fabriquant Français depuis 15 ans
Plus de 1000 réalisations
Garantie produits 10 ans
Assurance decennale maîtrise d'œuvre

Contacts:

Tél +33 (0)6 60 17 33 78
Info.naturawood@gmail.com

Tél +33 (0)6 69 36 09 36
contact@natura-wood.com

69003 Lyon - 74350 Allonzier-la-Caille - Corse - Suisse Romande - <https://www.naturawood.eu>

Des solutions pour préserver votre budget



Prêt à poser
Auto construction

FORMULE N°1 « PRÊT À POSER »

Votre EcoLodge est livré à votre domicile, sans montage.

Fournitures comprises :

- Plancher isolé sur supports
- Etanchéité toiture
- Murs et toiture isolés
- Etanchéité toiture
- Bardage extérieur Douglas
- Fenêtres aluminium – Vitrage isolant
- Installation simple et rapide
- Assistance technique gratuite



Prêt à finir
Montage Hors d'eau - hors d'air

FORMULE N°2 « PRÊT À FINIR »

Votre EcoLodge est livré à votre domicile et installé.

Fournitures comprises :

- Plancher isolé sur supports
- Etanchéité toiture
- Boite à eau pluviale
- Murs et toiture isolés
- Bardage extérieur Douglas
- Fenêtres aluminium
- Vitrage isolant
- Finition murs et plafond: pare vapeur
- Finition plancher OSB




Prêt à vivre
Clé en mains

FORMULE N°3 « PRÊT À VIVRE »

Votre EcoLodge est livré à votre domicile et installé avec les aménagements

Fournitures comprises :

- Plancher isolé sur supports
- Etanchéité toiture - Boite à eau pluviale
- Murs et toiture isolés
- Bardage extérieur Douglas
- Fenêtres aluminium
- Vitrage isolant
- Cloisons isolés et portes
- Plomberie – Chauffage - Electricité
- Finition murs et plafond: lambris déco
- Isolation complémentaire intérieure
- Finition plancher parquet stratifié



DE NOMBREUSES FORMES ET DIMENSIONS DE 20 À 56 M2

EcoLodge 20 m2 – Formule N° 3 « Prêt à vivre »



Surfaces

- Extérieure: 20 M2
- Intérieure: 16,5 m2

Chambre

- Lit 160X200
- Armoire 100X55 cm

Cuisine + Coin repas

- Table 60X60 + 2 Chaises
- Cuisine équipée 120 cm avec meubles haut et bas
- Evier + Plaque cuisson 2 feux
- Réfrigérateur – Hotte – Micro-Ondes

Salon

- Canapé 120X70 cm
- Table basse

Salle de bains - WC

- Cabine douche 90X90 cm
- Vasque sur meuble 60 cm
- Cuvette et réservoir WC céramique
- Chauffe-eau électrique 50 L

Terrasse + Pergola

- Terrasse: 5,50X2,60 m en bois
- Pergola bois protection soleil 2,6X2,8 m
- Table + 4 chaises de jardin
- Salon de jardin canapé + 2 fauteuils.

Fabrication Française

- Bois certifié et labellisé Français
- Isolation plancher et murs 100 mm
- Isolation complémentaire murs 45 mm
- Toiture et couverture étanche
- Descentes eau de pluie
- Isolation toiture 280 cm
- Cloisons isolées et portes intérieures
- Bardage extérieur vertical Douglas
- Fenêtres aluminium vitrage isolant
- Parquet stratifié
- Lambris déco murs et plafond

Livraison et montage

- Transport depuis l'usine Bretonne
- Livraison et déchargement
- Montage et assemblage structurel
- Raccordement plomberie
- Electricité suivant normes C15100
- Chauffage et climatisation
- Raccordements aux réseaux extérieurs
- Gestion des travaux
- Coordination
- Assurance décennale



EcoLodge 25 m2 - Formule N° 3 « Prêt à vivre »



Surfaces

- Extérieure: 25 M2
- Intérieure: 20,5 m2

Chambre

- Lit 200X160
- Armoire 100X55 cm

Cuisine + Coin repas

- Table 110X60 + 4 Chaises
- Cuisine équipée 120 cm avec meubles haut et bas
- Evier + Plaque cuisson 2 feux
- Réfrigérateur – Hotte – Micro-Ondes

Salon

- Canapé 130X70 cm – 1 Fauteuil
- Table basse

Salle de bains - WC

- Cabine douche 90X90 cm
- Vasque sur meuble 60 cm
- Cuvette et réservoir WC céramique
- Chauffe-eau électrique 80 L

Terrasse + Pergola

- Terrasse: 6,70X2,60 m en bois
- Pergola bois protection soleil 2,6X2,8 m
- Table + 4 chaises de jardin
- Salon de jardin canapé + 2 fauteuils.

Fabrication Française

- Bois certifié et labellisé Français
- Isolation plancher et murs 100 mm
- Isolation complémentaire murs 45 mm
- Toiture et couverture étanche
- Descentes eau de pluie
- Isolation toiture 280 cm
- Cloisons isolées et portes intérieures
- Bardage extérieur vertical Douglas
- Fenêtres aluminium vitrage isolant
- Parquet stratifié
- Lambris déco murs et plafond

Livraison et montage

- Transport depuis l'usine Bretonne
- Livraison et déchargement
- Montage et assemblage structurel
- Raccordement plomberie
- Electricité suivant normes C15100
- Chauffage et climatisation
- Raccordements aux réseaux extér.
- Gestion des travaux
- Coordination
- Assurance décennale



EcoLodge 29 m2 - Formule N° 3 « Prêt à vivre »



Surfaces

- Extérieure: 29 M2
- Intérieure: 24 m2

2 chambres – 4 couchages

- Lit 200X160
- Armoire 150X55 cm – 3 portes
- 2 lits superposés enfants

Cuisine + Coin repas

- Table 120X60 + 4 Chaises
- Cuisine équipée 160 cm avec meubles haut et bas
- Evier + Plaque cuisson 2 feux
- Réfrigérateur – Hotte – Micro-Ondes

Salon

- 2 canapés 130X70 cm
- Table basse

Salle de bains - WC

- Cabine douche 90X90 cm
- Vasque sur meuble 60 cm
- Cuvette et réservoir WC céramique
- Chauffe-eau électrique 80 L

Terrasse + Pergola

- Terrasse: 7,90X2,60 m en bois
- Pergola bois protection soleil 2,6X3 m
- Table + 4 chaises de jardin
- Salon de jardin canapé + 2 fauteuils.

Fabrication Française

- Bois certifié et labellisé Français
- Isolation placher et murs 100 mm
- Isolation complémentaire murs 45 mm
- Toiture et couverture étanche
- Descentes eau de pluie
- Isolation toiture 280 cm
- Cloisons isolées et portes intérieures
- Bardage extérieur vertical Douglas
- Fenêtres aluminium vitrage isolant
- Parquet stratifié
- Lambris déco murs et plafond

Livraison et montage

- Transport depuis l'usine Bretonne
- Livraison et déchargement
- Montage et assemblage structurel
- Raccordement plomberie
- Electricité suivant normes C15100
- Chauffage et climatisation
- Raccordements aux réseaux extérieurs
- Gestion des travaux
- Coordination
- Assurance décennale



EcoLodge 34 m2 - Formule N° 3 « Prêt à vivre »



Surfaces

- Extérieure: 34 M2
- Intérieure: 29 m2

2 chambres – 4 couchages

- Lit 200X160
- 2 Armoires 110X55 cm – 2 portes
- 2 lits superposés enfants

Cuisine + Coin repas

- Table 120X60 + 4 Chaises
- Cuisine équipée 170 cm avec meubles haut et bas
- Evier + Plaque cuisson 2 feux
- Réfrigérateur – Hotte – Micro-Ondes

Salon

- 2 canapés 130X70 cm
- Table basse

2 Salles de bains - WC

- Cabine douche 90X90 cm
- Vasque sur meuble 60 cm
- Cuvette et réservoir WC céramique
- Chauffe-eau électrique 80 L

Terrasse + Pergola

- Terrasse: 7,90X2,60 m en bois
- Pergola bois protection soleil 2,6X3 m
- Table + 6 chaises de jardin
- Salon de jardin canapé + 2 fauteuils

Fabrication Française

- Bois certifié et labellisé Français
- Isolation plancher et murs 100 mm
- Isolation complémentaire murs 45 mm
- Toiture et couverture étanche
- Descentes eau de pluie
- Isolation toiture 280 cm
- Cloisons isolées et portes intérieures
- Bardage extérieur vertical Douglas
- Fenêtres aluminium vitrage isolant
- Parquet stratifié
- Lambris déco murs et plafond

Livraison et montage

- Transport depuis l'usine Bretonne
- Livraison et déchargement
- Montage et assemblage structurel
- Raccordement plomberie
- Electricité suivant normes C15100
- Chauffage et climatisation
- Raccordements aux réseaux extér.
- Gestion des travaux
- Coordination
- Assurance décennale



EcoLodge 39 m2 - Formule N° 3 « Prêt à vivre »



Surfaces

- Extérieure: 39 M2
- Intérieure: 33,4 M2

3 chambres – 5 couchages

- Lit 200X160
- Armoire 60X55 cm
- 2 lits superposés 200X90 cm
- Armoire 60X55
- Lit 200X90 cm

Cuisine + Coin repas

- Table 110X60 + 4 chaises
- Cuisine équipée 160 cm avec meubles haut et bas
- Evier + Plaque cuisson 2 feux
- Réfrigérateur – Hotte – Micro-Ondes

Salon

- 2 canapés 130X70 cm
- Table basse
- Armoire 80x55 cm

2 Salles de bains – 2 WC

- 2 Cabines douche 90X90 cm
- 2 Vasques sur meuble 60 cm
- 2 Cuvettes et réservoir WC céramique
- Lave mains
- Chauffe-eau électrique 80 L

Terrasse + Pergola

- Terrasse: 7,90X2,60 m en bois
- Pergola bois protection soleil 2,6X3 m
- Table + 4 chaises de jardin
- Salon de jardin canapé + 2 fauteuils

Fabrication Française

- Bois certifié et labellisé Français
- Isolation plancher et murs 100 mm
- Isolation complémentaire murs 45 mm
- Toiture et couverture étanche
- Descentes eau de pluie
- Isolation toiture 280 cm
- Cloisons isolées et portes intérieures
- Bardage extérieur vertical Douglas
- Fenêtres aluminium vitrage isolant
- Parquet stratifié
- Lambris déco murs et plafond

Livraison et montage

- Transport depuis l'usine Bretonne
- Livraison et déchargement
- Montage et assemblage structural
- Raccordement plomberie
- Electricité suivant normes C15100
- Chauffage et climatisation
- Raccordements aux réseaux extér.
- Gestion des travaux
- Coordination
- Assurance décennale



EcoLodge 43 m2 - Formule N° 3 « Prêt à vivre »



Surfaces

- Extérieure: 43,7 M2
- Intérieure: 36,4 m2

2 chambres – 4 couchages

- Lit 200X160
- 1 Armoire 140X55 cm
- 2 Armoires 100X55 cm – 2 portes
- 2 lits 200X90 cm

Cuisine + Coin repas

- Table 120X60 + 4 Chaises
- Cuisine équipée 140 cm avec meubles haut et bas
- Evier + Plaque cuisson 2 feux
- Réfrigérateur – Hotte – Micro-Ondes

Salon

- 2 canapés 130X70 cm
- Table basse

Salle de bains - WC

- Cabine douche 90X90 cm
- Vasque sur meuble 60 cm
- Cuvette et réservoir WC céramique
- Chauffe-eau électrique 80 L

Terrasse + Pergola

- Terrasse: 7,90X2,60 m en bois
- Pergola bois protection soleil 2,6X3 m
- Table + 6 chaises de jardin
- Salon de jardin canapé + 2 fauteuils

Fabrication Française

- Bois certifié et labellisé Français
- Isolation plancher et murs 100 mm
- Isolation complémentaire murs 45 mm
- Toiture et couverture étanche
- Descentes eau de pluie
- Isolation toiture 280 cm
- Cloisons isolées et portes intérieures
- Bardage extérieur vertical Douglas
- Fenêtres aluminium vitrage isolant
- Parquet stratifié
- Lambris déco murs et plafond

Livraison et montage

- Transport depuis l'usine Bretonne
- Livraison et déchargement
- Montage et assemblage structurel
- Raccordement plomberie
- Electricité suivant normes C15100
- Chauffage et climatisation
- Raccordements aux réseaux extér.
- Gestion des travaux
- Coordination
- Assurance décennale



EcoLodge 50 m2 - Formule N° 3 « Prêt à vivre »



Surfaces

- Extérieure: 50 M2
- Intérieure: 43 m2

2 chambres – 4 couchages

- Lit 160X200 cm
- Armoire 140X55 cm
- 2 lits 90X200 c

Cuisine + Coin repas

- Table 140X60 + 6 Chaises
- Cuisine équipée 160 cm avec meubles haut et bas
- Evier + Plaque cuisson 2 feux
- Réfrigérateur – Hotte – Micro-Ondes

Salon

- 2 canapés 130X70 cm
- Table basse
- Placard 130X55 cm

Salle de bains - WC

- Cabine douche 90X90 cm
- Vasque sur meuble 60 cm
- Cuvette et réservoir WC céramique
- Chauffe-eau électrique 80 L
- Lave linge

Terrasse

- Terrasse: 20 m2 en lames de bois
- Pergola bois protection soleil 2,6X4 m
- Table + 6 chaises de jardin
- Salon de jardin - Canapé
- 2 fauteuils - Table basse

Fabrication Française

- Bois certifié et labellisé Français
- Isolation plancher et murs 100 mm
- Isolation complémentaire murs 45 mm
- Toiture et couverture étanche
- Descentes eau de pluie
- Isolation toiture 280 cm
- Cloisons isolées et portes intérieures
- Bardage extérieur vertical Douglas
- Fenêtres aluminium vitrage isolant
- Parquet stratifié
- Lambris déco murs et plafond

Livraison et montage

- Transport depuis l'usine Bretonne
- Livraison et déchargement
- Montage et assemblage structural
- Raccordement plomberie
- Electricité suivant normes C15100
- Chauffage et climatisation
- Raccordements aux réseaux extér.
- Gestion des travaux
- Coordination
- Assurance décennale



EcoLodge 55 m2 Angle - Formule N° 3 « Prêt à vivre »



Surfaces

- Extérieure: 55 M2
- Intérieure: 47 m2

2 chambres – 4 couchages

- Lit 160X200 cm
- Armoire 140X55 cm
- 2 lits 90X200 cm
- Armoire 100X55 cm

Cuisine + Coin repas

- Table 140X60 + 6 Chaises
- Cuisine équipée 160 cm avec meubles haut et bas
- Evier + Plaque cuisson 2 feux
- Réfrigérateur – Hotte – Micro-Ondes

Salon

- 2 canapés 130X70 cm
- Table basse
- Placard 80X55 cm

2 Salle de bains – 2 WC

- 2 Cabines douche 90X90 cm
- 2 Vasques sur meuble 60 cm
- 2 Cuvettes et réservoirs WC céramique
- Chauffe-eau électrique 80 L
- Lave linge
- Lave mains

Terrasse abritée

- Terrasse: 20 m2 en lames de bois
- Table + 6 chaises de jardin

Fabrication Française

- Bois certifié et labellisé Français
- Isolation plancher et murs 100 mm
- Isolation complémentaire murs 45 mm
- Toiture et couverture étanche
- Descentes eau de pluie
- Isolation toiture 280 cm
- Cloisons isolées et portes intérieures
- Bardage extérieur vertical Douglas
- Fenêtres aluminium vitrage isolant
- Parquet stratifié
- Lambris déco murs et plafond

Livraison et montage

- Transport depuis l'usine Bretonne
- Livraison et déchargement
- Montage et assemblage structurel
- Raccordement plomberie
- Electricité suivant normes C15100
- Chauffage et climatisation
- Raccordements aux réseaux extérieurs
- Gestion des travaux
- Coordination
- Assurance décennale

EcoLodge 56 m2 – Toit plat - Formule N° 3 « Prêt à vivre »



Surfaces

- Extérieure: 56 M2
- Intérieure: 48 m2

2 chambres – 4 couchages

- Lit 160X200 cm
- Armoire 140X55 cm
- 2 lits 90X200 cm
- Armoire 800X55 cm

Cuisine + Coin repas

- Table 140X60 + 6 Chaises
- Cuisine équipée 160 cm avec meubles haut et bas
- Evier + Plaque cuisson 2 feux
- Réfrigérateur – Hotte – Micro-Ondes

Salon

- 2 canapés 130X70 cm
- Table basse
- Placard 80X55 cm

2 Salle de bains – WC

- 2 Cabines douche 90X90 cm
- 2 Vasques sur meuble 60 cm
- Cuvette et réservoirs WC céramique
- Chauffe-eau électrique 80 L
- Lave linge
- Lave mains

Terrasse abritée

- Terrasse: 20 m2 en lames de bois
- Table + 6 chaises
- Salon de jardin canapé
- 2 fauteuils – Table basse

Fabrication Française

- Bois certifié et labellisé Français
- Isolation plancher et murs 100 mm
- Isolation complémentaire murs 45 mm
- Toiture et couverture étanche
- Descentes eau de pluie
- Isolation toiture 280 cm
- Cloisons isolées et portes intérieures
- Bardage extérieur vertical Douglas
- Fenêtres aluminium vitrage isolant
- Parquet stratifié
- Lambris déco murs et plafond

Livraison et montage

- Transport depuis l'usine Bretonne
- Livraison et déchargement
- Montage et assemblage structurel
- Raccordement plomberie
- Electricité suivant normes C15100
- Chauffage et climatisation
- Raccordements aux réseaux extérieurs
- Gestion des travaux
- Coordination
- Assurance décennale



EcoLodge 56 m2 – Toit deux pentes - Formule N° 3 « Prêt à vivre »



Surfaces

- Extérieure: 55 M2
- Intérieure: 47 m2

2 chambres – 4 couchages

- Lit 160X200 cm
- Armoire 140X55 cm
- 2 lits 90X200 cm
- Armoire 100X55 cm

Cuisine + Coin repas

- Table 140X60 + 6 Chaises
- Cuisine équipée 160 cm avec meubles haut et bas
- Evier + Plaque cuisson 2 feux
- Réfrigérateur – Hotte – Micro-Ondes

Salon

- 2 canapés 130X70 cm
- Table basse
- Placard 80X55 cm

2 Salle de bains – 2 WC

- 2 Cabines douche 90X90 cm
- 2 Vasques sur meuble 60 cm
- 2 Cuvettes et réservoirs WC céramique
- Chauffe-eau électrique 80 L
- Lave linge
- Lave mains

Terrasse

- Terrasse: 20 m2 en lames de bois
- Table + 6 chaises
- Salon de jardin canapé
- 2 fauteuils – Table basse

Fabrication Française

- Bois certifié et labellisé Français
- Isolation plancher et murs 100 mm
- Isolation complémentaire murs 45 mm
- Toiture et couverture
- Gouttières et descentes eau de pluie
- Isolation toiture 280 cm
- Cloisons isolées et portes intérieures
- Bardage extérieur vertical Douglas
- Fenêtres aluminium vitrage isolant
- Parquet stratifié
- Lambris déco murs et plafond


Livraison et montage

- Transport depuis l'usine Bretonne
- Livraison et déchargement
- Montage et assemblage structural
- Raccordement plomberie
- Electricité suivant normes C15100
- Chauffage et climatisation
- Raccordements aux réseaux extérieurs
- Gestion des travaux
- Coordination
- Assurance décennale




La conception de nos EcoLodges ?

Une technique d'assemblage avancée intégrant des matériaux de haute qualité pour une grande durabilité



Les éléments murs, plancher et toiture sont préfabriqués en usine



Un concept structural ingénieux, constitué de murs modulaires portables, pour un assemblage simple et rapide

Idéal pour les auto-Constructeurs !

- 1 - Bardage
- 2 - Liteau vertical (Pose bardage horizontal)
- 3 - Liteau horizontal (Pose bardage vertical)
- 4 - Membrane pare pluie
- 5 - OSB de contreventement 12 mm
- 6 - Ossature bois 95 mm
- 7 - Isolation 100 mm
- 8 - Film pare vapeur
- 9 - Rail placo ou liteau bois
- 10 - Isolation 45 mm complémentaire suivant régions
- 11 - Placo BA13
- 12 - Ou Lambris

Le transport et déchargement deviennent facile, sans nécessité de grutage compliqué et coûteux. L'assemblage sur place est simple et rapide

Consignes et préconisations techniques

PREPARATION DU SUPPORT AU SOL:

- La préparation du support au sol (Dalle ou plots béton) est à la charge du client et doit être réalisé au minimum 1 mois avant la livraison
- La dalle béton (Si c'est le cas) doit être parfaitement, plane, de niveau et d'équerre. Elle doit avoir un retrait périphérique de 2 cm par rapport à la dimension extérieure de l'Ecolodge
- Nous pouvons vous proposer le support au sol en option avec des pieux vissés, permettant une adaptation parfaite à la forme du terrain, sans béton, et sans délais d'attente entre le support et la pose de la structure



1. Pas de temps de durcissement du béton / construction immédiate
2. Capacité certifiée
3. Perturbation minimale du paysage
4. Rapidité d'installation. (40 jours de gagner par rapport au béton)
5. & 6. Pas de terrassement / Aucun déblais à gérer
7. Facilement amovible, réutilisable et recyclable
8. Souvent pas besoin de visites d'inspection après l'installation
9. Installation possible par tous les temps
10. Petit équipement d'installation (pour les projets de petite à moyenne taille)
Installation possible dans un espace limité



En conclusion, les pieux vissés offrent de nombreux avantages par rapport aux fondations en béton traditionnelles lorsqu'il s'agit de construire des fondations pour des structures extérieures. De la rapidité d'installation et de la capacité à installer par tous les temps, à la facilité de retrait et à la perturbation minimale du paysage, les pieux vissés sont une excellente option pour les entrepreneurs et les propriétaires qui cherchent à terminer les projets rapidement, efficacement et avec une perturbation minimale de l'environnement

LES RESEAUX EXTERIEURS:

- Les réseaux extérieurs sont effectués par le client aux emplacements prévus suivant le plan (Ecoulement, arrivée d'eau et électrique)
- L'arrivée d'eau doit être en position hors gel et doit pouvoir être vidangée en période hivernale
- Le réseau d'écoulement extérieur horizontal principal doit avoir un diamètre de 125 mm avec une pente de 5%
- Les sorties d'écoulement doivent être positionnées en attente sous chaque appareil suivant les positions et les diamètres indiqués sur le plan
- Le câble d'arrivée électrique est calibré suivant la distance et la puissance utilisée, et protégé par un disjoncteur

LA LIVRAISON:

L'ensemble de la structure est livré directement depuis l'usine de Bretagne. La présence du client est indispensable pour réceptionner les matériaux et effectuer le solde du paiement du kit avant déchargement. Le camion de livraison doit pouvoir accéder à proximité immédiate du lieu des travaux . Dans le cas où le camion n'a pas de possibilité d'accès, le transport du lieu de stationnement du camion au lieu des travaux fera l'objet du supplément de prix suivant la distance, et validé par un devis.

LE MONTAGE:

Le montage est géré par le bureau de maîtrise d'œuvre, Naturawood-Ecothec , qui est chargé de coordonner, d'organiser et de surveiller la bonne réalisation des travaux , ainsi que le respect du planning convenu. Le relationnel pendant toute la durée des travaux est exclusivement entre le client et Naturawood.

Pendant la durée des travaux, les entreprises intervenantes doivent pouvoir accéder à des toilettes. Dans le cas contraire une location de cabine de toilette sera installée et ajoutée au devis suivant la durée des travaux

LES PAIEMENTS:

Comme indiqué dans le devis, les paiements concernant le kit structurel et les travaux sont distincts. Le kit est payé avec un acompte à la commande et le solde à la livraison. Les travaux sont payés suivant leurs avancements. Vous ne payez jamais des travaux non effectués

RECEPTION DES TRAVAUX:

La réception des travaux se fera en présence du client et de naturawood. Le dernier paiement sera effectué à l'issue de la réception.

Obtenez votre devis sous 48 heures

Contactez-nous !



Deux techniciens vous répondent 7/7
de 9h à 20 h:

+33 6 69 36 09 36

+33 6 60 17 33 78



Contact mail

contact@natura-wood.com



Formulaire
de contact



<https://www.naturawood.eu>

- . Conception - Fabrication
- . Maitrise d'œuvre tout corps de métiers
- . Coordination des travaux
- . Distribution directe usine
- . Résidentiel - Touristique - Loisirs
- . Equipement de l'habitat
- . Auvergne - Rhône Alpes
- . Bourgogne - Franche Conté
- . PACA - Corse - Suisse

Livraison direct
usine de Bretagne

N'oubliez pas..!

*Un prix ne peut être
comparé que par son
contenu*

